BEST AVAILABLE COPY

Requested Patent:

JP10326314A

Title:

WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM FOR OUTSOURCING:

Abstracted Patent:

JP10326314;

Publication Date:

1998-12-08;

Inventor(s):

SAITO TAKASHI; AKIFUJI SHIYUNSUKE; KIMURA MICHIHARU;

Applicant(s):

HITACHI LTD:

Application Number:

JP19970134720 19970526;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06F19/00; G06F13/00; G06F17/60;

Equivalents:

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure the security of the processing contents and a processing flow by using an identifier to identify the documents for every document data base. SOLUTION: A client 100, a document management server 101 and a workflow management server 102 are connected to a network 103. The documents, i.e., the user data and the flow control information, i.e., the system data are separately stored in the data bases of different computers. Then, the user data and the system data are separately stored in its own in-house data base and a data base of the outsourcing destination respectively. Then, a workflow engine refers to the system data and controls only the access right of the user data. Meanwhile, the system data are described by means of only an identifier that is insignificant by itself to ensure the security of a processing flow. The information on correspondence between the identifier and a display name is managed as the user data.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出類公開番号 特開平10-326314

(43)公開日 平成10年(1998)12月8日

(51) Int.CI.*		識別記号	FI		
G06F	19/00	•	G06F	15/22	N
	13/00	351		13/00	351G
	17/60			15/21	Z.

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)


(21) 山取番号	冷願平9 -134720	(71)出額人	000005108 株式会社日立製作所
(mm) standers	of a o to from a trace		
(22)出顯日	平成9年(1997)5月26日		東京都千代田区特田駿河台四丁目 6番地
		(72)発明者	斉藤 隆
			神奈川県川崎市麻牛区王禅寺1099番地 株
			式会社日立製作所システム開発研究所内
		(72)発明者	秋藤 使介
	•		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
			式会社日立製作所システム開発研究所内
		(72)発明者	
		(10)	神奈川県横浜市戸坂区戸坂町5030番地 株
		1	
			式会社日立製作所ソフトウェア開発本部内
		(74)代理人	弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 アウトソーシング向けワークフロー管理システム

(57)【要約】

【課題】ワークフロー管理システムはデータベースアア リケーションであり、本質的にデータベースの保守等の 煩雑な作業が必要である。本発明では、ワークフロー管 理のアウトソーシングにおいて必要となる機能を提供す る。具体的には、処理対象である文書の機密保持、課 金、サービスのための機能を提供する。

【解決手段】文書とフロー制御情報を、それぞれ異なる 計算機上のデータベースに分解格的する手段、およびフロー制御情報とプロセス定義を参照して、文書のアクセ ス権を逐次変更・制御する手段を提供する。



【特許證求の毎期】

【請求項1】処理の内容、千類、担当者もしくはそれらの決定規則を記述したプロセス定義に従って、処理対象である文書を、フロー制御情報をもとに、処理担当者間で電子的に回覧制御するソークフロー管理システムにおいて

該文書と該フロー制御情報とを、それぞれ異なる計算機 上のデータベースに分離して格納する手段、

および該プロセス定義と該フロー制御情報を参照して、該文書のアクセス権を逐次更新・制御する手段。

【請求項2】処理の内容、予煩、担当者もしくはそれらの決定規則を記述したプロセス定義に従って、処理対象である文書を、フロー制御情報をもとに、処理担当者間で電子的に回費制御するワークフロー管理システムにおいて、

フロー制御を行った回数をカウントする手段、

および該フロー制御の回数をもとにワークフロー管理シ ステムの使用料を算定する手段を具備するアウトソーシ ング向けフークフロー管理システム。

【請求項3】処理の内容、手類、担当者もしくはそれらの決定規則を記述したプロセス定義に従って、処理対象 である文書を、フロー制御情報をもとに、処理担当者間 で電子的に回覧制御するワークフロー管理システムにお いて

該文書の匹羹に関する統計情報を取得する手段、

および該域計権報を定期的に指定された管理者に通知する手段を具備するアウトソーシング向けワークフロー管理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、処理フローを定義 したプロセス定義に従って、文器のフローを制御するシ ステムであるワークフロー管理システムに係わる。特 に、ワークフロー管理のアウトソーシングに必要とな る、有効なセキュリティ、課金、サービスに係わる技術 に関する。

[0002]

【従来の技術】ワークフロー管理システムについて、日経コンピュータ1994年5月2日No.336号のpp.57-67に掲載がある。ワークフロー管理システムは、そのベースとするものにより、メール型とデータベース型に分類できる。メール型に関する特許には、特開平4-178046号公報の「電子メール回覧処理方式」や特開デ5 158828号公報の「コンピュータネットワークによる電子回覧システム」がある。一方、データベース型に関する特許には、特開唱57-11648号公報の「文書回覧システム」や特開平6-231059号公報の「文書回覧とステム」や特開平6-231059号公報の「文書回覧経路定義方式」などがある。【0003】しかしながら、どちらの型のワークフロー管理システムにおいても、従来は、システムの利用者と

管理者が同一の組織に属することを想定していた。 【0004】

【発明が解決しようとする課題】一般に、データベース型のワークフロー管理システムを運用するには、データベース保守などの煩強な作業が必要である。そのため、中小企業でシステム部門をもたない場合には、独自でワークフロー管理システムを運用するのは経済的ではない。

【0005】ワークフロー管理のアウトソーシングは、 前記問題に対する正しい一つの解決策である。ただし、 ワークフロー管理のアウトソーシングのためには、以下 の課題を解決しなければならない。

【0006】● 処理内容や処理フローの機密保持

- ワークフロー管理サービスの利用料の計算方式
- ベンダーが提供する各種サービスとその実現方式 本発明では、上記の課題を解決することを自的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】上記の回覧する文書内容の機密保持の課題を解決するために、本発明では、ユーザデータである文書と、システムデータであるフロー制御情報を異なる計算機上のデータペースに分離・格納する、もして、ユーザデータとシステムデークをそれぞの自企業内のデータペースとアウトソーシング先のデータペースと、それぞれ分離格納する。ワークフローエンジンは、システムデータを参照して、ユーザデータのアクセス権のみを制御する。また、処理フローの機密保持のために、システムデータは、それだけでは意味を持たない鑑別子のみで記述する。そして、その微別子と表示名との対応情報は、ユーザデータとして管理する。

【0008】次に上記のワークフロー管理サービスの利用利の計算方式のためには、フロー制御を行う度にカウントアップする値をシステムデータ中に保持する。そしてその値をもとにサービス利用料を計算する。

【0009】 熱後に上記のベンダーが提供するサービスとして、ワークフローの統計情報を、電子メールを用いて、定期的にプロセス定義の管理者に適知するサービスを実現する。

[0010]

【発明の実施の形態】

(実施例1)図1は、本発明の1実施例を設明するために用いる単純化したシステム構成図である。そのため、図1には、クライアント(100)と文書管理用のサーバ(101)とソークフロー管理用のサーバ(102)が、それぞれ1台ずつネットワーク(103)に接続されている。しかしながら実用上では、少なくとも、クライアント(100)と文書管理用のサーバ(101)は複数台、ネットワーク(103)に接続される。クライアント(100)には、ユーザがワークフロー処理をするためのユーザインタフェースを提供するWFクライアント(110)がある。

【0011】文書管理用のサーバ(101)には、文書データベース(150)と、それのアクセスインタフェースを提供する文書サーバ(120)が存在する。文書データベース(150)には、処理担当者間で電子的に回覧される文書(151)が存在する。

【0012】ワークフロー管理用のサーバ(102)には、WFデータベース(160)と、それのアクセスインタフェースを提供するWFサーバ(130)、WFデータベース(160)中の情報をもとに、文書サーバ(120)を介して、文書(151)のアクセス様を制御するWFエンジン(140)、そしてワークフロー管理内管理者に、ワークフローの検討的情報を通知する通知エージェント(170)が存在する。

【0013】WFデータベース(160)には、文書(151)の処理の内容、順序、担当者やそれらの決定 規則を記述したプロセス定義(161)、文書(15 1)の回覧状況や処理状況を管理するためのフロー制御 情報(162)、文書(151)の回覧制御中に取得で きる統計的データを記憶するフロー統計情報(163) が存在する。

【0014】別2は、本実施例で用いる文書(151) の例を概念的に示した例である。

【0015】文纂(151)には、文纂内容(220)だけでなく、文書プロパティ(210)が、プロパティ名(211)と位(212)の組みで存在する。本文施例では、文書10(230)、編集可能ユーザ名(240)、プロセス定義名(250)、処理ノード名(260)、WFサーバ名(270)、参照フラグ(280)のプロパティが存在する。

【0016】文書 I D (230) は、文書 (151) を 文書データベース (150) 単位で裁別するための識別 子である。

【0017】編集可能ユーザ名(246)は、文書(151)を編集可能なユーザの名前を保持する。文書サーバ(120)は、編集可能ユーザ名(240)が指示するユーザにだけ、文書(151)の参照と編集を許可する。

【0018】プロセス定義名(250)、WFサーバ名(270)、処理ノード名(260)は、文書(151)の回覧位置を配接する。 すなわち、それらは、文書(151)を回覧制御するために用いるプロセス定義(161)、それを格納するWF管理用のサーバ(102)、そしてプロセス定義(161)中の位置を議別する。

【0019】参照フラグ(280)は、文書サーバ(120)が管理するフラグであり、編集可能ユーザ名(240)が更新された後に、編集可能ユーザ名(240)が指示するユーザが、文書(151)を参照したかどうかを、ON/OFFで示す。

【0020】他の実施例では、文書プロバティ(21

0) に編集可能ユーザ名リストと参照可能ユーザ名リストがあり、編集可能ユーザ名リストに記述されたユーザには、文書(151)の参照と編集のアクセス権、参照可能ユーザ名リストに記述されたユーザには、参照のみのアクセス権、を与えることがある。

【0021】図3は、本実施例で用いるアロセス定義 (161)の例を、データフローモデルを用いて、概念 的に示した図である。

【0022】プロセス定義(161)には、プロセス定義を識別する名前や管理者のメールアドレスの他に、処理の内容、実行順序、担当者やそれらの決定規則などが記述される。

【0023】図3のプロセス定義には、「旅費精算」というプロセス定義名(301)と、"satchのxyz. ab c. co. jp"という管理者のメールアドレス(302)と、「作成」(310)、「茅菱」(320)、「承認」(330)、「様理」(340)と呼ばれる処理がこの順序で行われ、「作成」(310)以外の処理に関しては、「鈴木」(321)、「田中」(331)、「山田」(341)がそれぞれの処理を担当することが記述されている。

【0024】「作成」(310)の処理については、担当者を「一」(311)と記述することにより、練でも処理可能であることを示している、

【0025】図4は、本実施例で用いるフロー制御情報 (162)の例である。そこには、以下の情報が含まれる。

【0026】● 文徽 (151) を識別する文徽ID (420)。

【0027】● 文書(151)の回覧位置を配憶する ための文書サーバ名(410)、プロセス定義名(43 0)、処理ノード名(440)。

【0028】● 文書(151)の処理担当者を記憶するための担当者名(450)。

【0029】● ワークフローの処理状態を記憶するための処理状態(460)およびフロー要求(470)。 【0030】● 文書の処理を開始した日時を記憶するための処理開始日時(480)。

【0031】本実施所では、処理状態(460)は処理コードと選移コードの2つにより記述される。図4に示すフロー制御情報(162)では、actやsupとあるのが処理コードであり、waitやmoveとあるのが状態コードである。処理状態(460)は、WFクライアント(110)やWFエンジン(140)から呼び出されたWFサーバ(130)により、変更される。例えば、ユーザが文書(151)のフローをサスペンドした場合には、処理コードはactからsupに変更される。ユーザが文書(151)の調集を終えて、次の人にフローすることを指示した場合には、透移コードはwaitからmoveに変更される。WFエンジン(14

0)が文書(151)を次の処理担当者にフローした場合には、選移コードはmoveからwaitに変更される。

【0032】フロー要求(470)の種別は、ワークフロー管理システムが備えるフロー制御機能の種類に依存する。図4では、新規に作成された文書(151)をフローすることを要求するCreateと、敗存の文書(151)を次にフローすることを要求するMove、そして当面のフロー要求がないことをしめすNULLが示されている。

【0033】処理開始日時(480)は、フロー制御情報(162)の新規エントリが作成されたときに、WFサーバ(480)によって、そのときの日時が設定される。

【0034】図5は、本実施例で用いるフロー統計情報 (163)の例を概念的に示した図である。

【0035】フロー統計情報 (163) には、以下の情報が含まれる。

【0036】● プロセス定義(161)に従って回覧 する文書を格納する文書サーバ名(510)。

【0037】● プロセス定義(161)を識別するアロセス定義名(520)。

【0038】● ユーザのフロー製染(470)に携づいて、WFサーバ(130)が、文書(151)を回覧した回数を配換するカウンタ(530)。カウンタ(530)の値は、WFエンジン(140)から呼び出されてWFサーバ(130)が、カウントアップする。例えば、ユーザが同覧されてきた文章(151)を以前の処理担当者に差し戻すことを要求する場合、WFサーバ(130)がWFエンジン(110)から呼び出されて、カウンタ(530)の値を1増加させる。また、ユーザが処理を終えた文書(151)を次のユーザに回覧することを要求する場合、WFエンジン(140)が、の処理担当者に文書(151)を電子的にフローしたと

【0039】● それぞれのプロセス定義(161)に 従って、回覧されて処理が終了した文書数(540)。 【0040】● それぞれのプロセス定義(161)に 従って、回覧されて処理が終了したすべての文書(151)について、処理を開始してからすべての処理を終了 するまでにかかった時間を表す処理時間総和(550)。

ら呼び出されて、カウンタ (530)の値を1増加させ

【0041】図6は、ユーザが既存の文書(151)を 選択もしくは新規に文書を作成して文書編集に至るまで に、WFクライアント(110)が行う処理のフローチャートである。

【0042】新規に文書(151)を作成する場合(6 01)、WFクライアント(110)は、新規文書(1 51)を表示し、ユーザが提集できるようにする(60 2)。

【0043】既存文書を編集する場合(601) WF クライアント (110)は、まず、文書サーバ (12 0)を介して、編集可能ユーザ名(240)に、現在処 理中のユーザの名前が含まれ、かつ参照フラグ(28 O) がOFFである文書 (151) の一覧を取得する (603),次に、処理(603)で取得した文書(1 51) の一覧をクライアント (100) のディスプレイ 上に表示し、ユーザがその中から処理対象とする文書 (151) を選択できるようにする(604)。ユーザ が処理対象の文書(151)を選択すると、WFクライ アント (110)は、文書サーバ (120)を介して、 ユーザが指定した文書(151)の文書内容(220) を取得する(605)。その後、処理(605)で取得 した文阁内容(220)をクライアント(100)のデ ィスプレイ上に表示し、ユーザがその文書内容(2.2 0)を頻集できるようにする(606)。

【0044】図7は、ユーザが文書(151)に対する処理を受付けてその処理を実行するまでに、WFクライアント(110)が行う処理のフローチャートである。WFクライアント(110)は、まず、ユーザが発行した文書(151)に対する処理要求が、編集済み文書内容の保存を含むタイプであるかどうかを判定する(70)。受付けた処理要求が、編集済み文書内容の保存を含むタイプである場合が振準済み文書内容の保存を含むタイプである場合、文書サーバ(120)を介して、編集済みの文書内容を交響(151)中の文書内容(220)に保存する(703)。

[0045]次に、受付けた処理要求が、フロー制御を 合むタイプであるかどうかも判定する(704)。受付 けた処理要求がフロー制御を含まないタイプである場 合、処理を終了する。

【0046】受付けた処理要求がフロー制御を含むタイ プである場合、以下の処理を行う。受付けた処理要求が 新規文書のフロー制御であるかどうかを判定する (70 5)。既存文書に対するフロー制御である場合、WFサ ーバ(130)を介して、受付けた処理要求に含まれる 文書サーバ名、文書ID、プロセス定義名が一致するエ ントリを、フロー制御情報 (162) から検索する (7 06)。WFサーバ (130)を介して、受付けた処理 要求に含まれるフロー要求種別、処理ノード名、担当者 名を、処理(706)で検索されたフロー制御情報(1 62) のエントリ中のフロー要求 (470)、処理ノー ド名 (440)、担当者名 (450) に設定する (70 9). さらに、WFサーバ (130) を介して、フロー 制御情報 (162) 中の処理状態 (460) を、act /moveに変更する(710)。最後に、文書サーバ (120)を介して、文書(151)中の参照フラグ (280)をONにし(711)、処理を終了する。

【0047】受付けた処理要求が、新規文書のフロー制御である場合、以下の処理を行う。次に、WFサーバ(130)を介して、フロー制御情報に新規(162)エントリを作成する(707)。そしてWFサーバ(710)を介して、処理(707)で作成したエントリ中の処理開始日時(480)を設定する(708)。そ後、処理(709)以降の処理を引き続き実行する。【0048】図8は、WFエンジン(140)が文書(151)のフロー制御のために行う処理のフローチャートである。

【0049】WFエンジン(140)は、まず、WFサーバ(130)を介して、フロー制御情報(162)から、フロー要求がNULL以外であるエントリのリストを作成する(801)、次に、処理(801)で取得されてエントリのリストから未処理のエントリを取り出て(802)。未処理のエントリがかない場合、処理を終了し、未処理のエントリがある場合には、以下の処理を行う(803)。処理(802)で取り出されたエントリ中のフロー要求(470)のタイプが、間接遷移り直接遷移りいずれであるかを調べる(804)。間接遷移イブのフロー要求とは、プロセス定義に促って、文書に対して次の処理を行うために遷移することを要求することを表す。

【0050】…方、直接遷移タイプのフロ…要求とは、ユーザが処理ノードと担当者の名前を指定して、文書(151)に対してその処理を行うように遷移することを要求することを括す。以前の処理に不偏が存在したとさに、文書(151)を禁し戻して、その処理を再度次行させることは、直接遷移クイプのフロー要求の例である。

【0051】エントリ中のフロー要求(470)が直接 遅移である場合(804)、WFエンジン(140) は、次に処理(808)を行う。

【0052】エントリのフロー要求(470)が間接逐 移である場合(804)、WFエンジン(140)は、 WFサーバ (130) を介して、エントリ中のプロセス 定義名(430)が指示するプロセス定義(161)か ら、エントリ中の処理ノード名(440)が指示する処 理ノードの次に処理すべき処理ノードおよびその担当者 の名前を取得する(805)。処理(805)で次の処 理ノードが取得できた場合(806)、WFエンジン (140)は、WFサーバ(130)を介して、エント リ中の処理ノード名(440)および担当者名(45 0) を、処理(805)で取得された処理ノードと担当 者の名前で更新する(807)、さらに、エントリ中の 文書サーバ名 (430) が指示するサーバ (101) の 文書サーバ(120)を介して、エントリ中の文書 ID (420) が指示する文書 (151) の編集可能ユーザ 名(240)をエントリ中の担当者名(450)の値で 更新する (808)。そして、WFサーバ (130)を

介して、エントリ中の処理状態(460)とフロー要求(470)を、act/waitとNULLに更新する(809)、WFサーバ(130)を介して、ソロー統計情報(163)中のエントリで、処理(801)で取得されたエントリ中のプロセス定義名(430)と同値を、そのプロセス定義名(520)にもつフロー統計情報(163)中のエントリを検索する(810)、処理(810)で検索されたフロー統計情報(163)中のエントリのカウンタ(530)の値を、1インクリメントする(811)、最後に、エントリ中の文書サーバ名(410)が指示するサーバ(101)の文書サーバ(120)を介して、エントリ中の文書サーバ(120)を介して、エントリ中の文書サーバ(120)を介して、エントリ中の文書サーバ(120)を介して、エントリーの文書で(280)をのFFにし(816)、再び、処理(802)を実行する。

【0053】処理(805)で次の処理ノードが取得で きなかった場合(806)、WFエンジン(140) は、WFサーバ(130)を介して、フロー制御情報 (162)中のエントリの処理状態(460)とフロー 要求(470)を、sink/waitとNULLに更 新する(812)。その次に、WFサーバ(130)を 介して、フロー統計情報(163)中のエントリで、処 理(801)で取得されたエントリ中のプロセス定義名 (430) と同じ値を、そのプロセス定義名 (520) にもつフロー統計情報(163)中のエントリを検索す る(813)、処理(813)で検索されたフロー統計 情報(163)中のエントリのカウンタ(530)の値 を、1インクリメントする(814)。現在の日時と処 理(801)で取得されたエントリ中の処理開始日時 (480) の差を、処理(813) で検索されたフロー 統計情報(163)中のエントリの処理時間総和(55 0) に対し(814)、処理(816)を実行する。 【0054】図9は、通知エージェント(170)が、 タイマーが駆動されて行う処理のフローチャートであ

【0055】通知エージェント(170)は、WFサーバ(130)を介して、フロー統計特報(163)のエントリのリストを作成する(901)。処理(901)で作成されたエントリのリストから、未処理のリストを取得する(902)。未処理のエントリがない場合(903)、処理を終了する。

【0056】未処理のエントリがある場合(903)、 以下の処理を行う。過知エージェント(170)は、エントリのプロセス定義名(520)と同じ名前をプロセス定義名(301)にもつ、プロセス定義(161)を検索する(904)、処理(964)で検索されたプロセス定義(161)中の管理者メールアドレス(302)に、処理(902)取得された内容を、メール送信する(905)、再び、処理(902)を行う。

【0057】(実施例2)実施例1では、WFデータベ

ース (160) 中に格納するプロセス定義 (161)、 フロー制御情報(162)、フロー統計情報(163) 中に、実世界を実現する名前がある。そのため、処理フ ローの機密保持のためには、まず、図9に示すようなマ ッピングテーブル(1000)が、アウトソーシングを 依頼する側のサーバ(101)に必要である。マッピン グテーブル(1000)は、それ自休で意味のない識別 子(1010)と実世界を表現する名前(1020)を 対応づけて保持する。そして、プロセス定義(16 1)、フロー制御情報(162)、フロー統計情報(1 63) 中の各種名前は、マッピングテーブル (100 0)中の名前(1020)に対応する識別子(101 O)で置き換えられる。WFクライアント(110)と WFエンジン (140) は、マッピングテーブル (10 00) に記述された減別子 (1010) の値を用いて、 文書サーバ (120) やWドサーバ (130) を呼び出 す、文書サーバ(120)は、マッピングテーブル(1 000)を用いて、綾別子を名前に変換する処理が追加

ěnő. [0058]

【発明の効果】本発明により、ワークフロー管理をアウトソーシングするときに課題となる、処理内容および処理フローの機密保持、ワークフロー管理の課金、ワークフロー管理のサービスを解決する。そのことにより、ワークフロー管理のアウトソーシングが可能となる分野を拡大することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わるワークフロー管理システムの構成図の1実施例である。

- 【図2】本発明における文書を<mark>扱念的に表現</mark>した図である。
- 【図3】本発明におけるアロセス定義を概念的に表現した図である。
- 【図4】本発明におけるフロー制御情報を概念的に表現 した図である。
- 【図5】本発明におけるフロー統計情報を概念的に表現 した図である。
- 【図6】本発明における、ユーザが処理対象の文書の一覧を表示して文書編集をするまでのWFクライアントの処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図7】本発明における、ユーザが出した処理要求を実行するときのWFクライアントの流れを示すフローチャートである。
- 【図8】本発明における、WFエンジンが行う文書の選 移処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図9】本発明における、通知エージェントが行う処理 の流れを示すフローチャートである。
- 【図10】本発明におけるマッピングテーブルを概念的 に表現した図である。


【符号の説明】

(6)

100…クライアント、 101…文書データ ベースを含むサーバ、102…Wドデータベースを含む サーバ、103…ネットワーク、 110…W ドクライアント、120…文書サーバ、 1 30…Wドサーバ、140…Wドエンジン、 150…文書データベース、160…Wドデータベー


ス、 170…通知エージェント。

(図1)



[図2]

		az, 2		
	Γ	704718 211	GE 132	7
	文書でいけ	文字 TD	DC000128	230
	210	最保可能>4. 名	西中	1200
X	ł	プロリ定量者	进费中部	230
文書	1	英程ケド名	#9	~360
101		MLA E	SVR001	100
		参展フラグ	OFF	~200
	文書刊在 190	# #		



【図5】


5


	I	X	1	0	3
--	---	---	---	---	---

92 I G

東京協算 作成 参査 承注 長将
多班 末22
#2 2
88
张 题
354
13-4
:48


(図9)






【図7】

四7







-9

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.